

## **Aktivierung des ICC-Profiles über die Druckeinstellungen im Betriebssystem Mac OS X**

### **Inhaltsverzeichnis**

Einleitung .....	2
Schritt 1 – Öffnen der Druckeinstellungen.....	2
Schritt 2 – Farbanpassung auswählen .....	4
Schritt 3 – ColorSync auswählen.....	5
Schritt 4 – Profil auswählen .....	5

## Einleitung

Wenn Sie über kein spezielles Bildbearbeitungsprogramm verfügen, bei dem Sie den Druckfarbraum im Programm festlegen können, besteht die Möglichkeit das ICC-Druckerprofil direkt in den Druckeinstellungen Ihres Druckers oder im Dienstprogramm von Color Sync zu installieren. Für beide Möglichkeiten stellen wir genaue Anleitungen bereit.

Nachfolgend sehen Sie beide Möglichkeiten nochmals im Überblick:


1. Aktivierung des ICC-Profiles über die Druckeinstellungen: Dieser Anwendungsvorgang erfolgt direkt in den Druckeigenschaften. Hierbei muss die Einbindung des ICC-Profiles bei jedem Druckvorgang wiederholt werden.
2. Aktivierung des ICC-Profiles im Color Sync Dienstprogramm: Bei dieser Möglichkeit der Einbindung wird das ICC-Profil direkt im Color Sync Dienstprogramm eingebunden. Dieser Vorgang muss nicht bei jedem Druckprozess wiederholt werden.

Verwenden Sie diese Anleitung, wenn Sie mit dem Betriebssystem Macintosh arbeiten und die Einbindung über die Druckeinstellungen machen möchten.

Dafür sind folgende Schritte notwendig:

## Schritt 1 – Öffnen der Druckeinstellungen


Die Druckeinstellungen öffnen Sie durch Datei → Drucken... danach wählen Sie die Option Drucker... Es öffnet sich folgendes Fenster:



Hinweis: Falls die Details nicht automatisch eingeblendet, werden wählen Sie *Details einblenden*.

Aktivierung des ICC-Profiles über ColorSync von Mac

Beim folgenden Screenshot wurden die Details eingeblendet:



Drucken

Drucker: EPSON L555 Series





Voreinstellungen: Standardeinstellungen

Kopien: 1

Seiten: ☒ Alle  
☐ Von: 1 bis: 1

Layout

Seiten pro Blatt: 1

Seitenfolge:    

Rahmen: Ohne

Beidseitig: Aus


☐ Seitenausrichtung umkehren  
☐ Horizontal spiegeln

? PDF Details ausblenden Abbrechen Drucken

Aktivierung des ICC-Profiles über ColorSync von Mac

## Schritt 2 – Farbanpassung auswählen


Wie im anschließenden Screenshot dargestellt, wählen Sie nun im mittleren Bereich des Fensters bei *Layout* die Option *Farbanpassung*.



Aktivierung des ICC-Profiles über ColorSync von Mac

### Schritt 3 – ColorSync auswählen


Wenn Sie Option *Farbanpassung* erscheinen zwei Auswahlmöglichkeiten. Wählen Sie hier die Einstellung *ColorSync*.




### Schritt 4 – Profil auswählen

Um Ihr bestelltes ICC-Profil in den Druckvorgang einzubinden, ist es im letzten Schritt erforderlich das Profil auszuwählen.

Dazu stellen Sie bei *Profil: Andere Profile...* ein.



Es erscheint ein Dialogfenster. Nun müssen Sie im Menü Ihr ICC-Profil auswählen und Ihre Auswahl mit **OK** bestätigen.

**WICHTIGER HINWEIS!!!**

Da jedes ICC-Profil individuell erstellt wird und nach Ihrem Drucker und Ihrem verwendeten Papier benannt wird, hat jedes ICC-Profil eine andere Bezeichnung.

**UNSER TIPP!!!**

Beachten Sie auch die Bereiche Häufig gestellte Fragen und Antworten (FAQ), sowie die Tipps und Tricks auf unserer Webseite!

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen ICC-Druckerprofil!  
Für Rückfragen stehen wir gerne zu Ihrer Verfügung.



Michael Deinhammer

[www.drucker-kalibrieren.com](http://www.drucker-kalibrieren.com)

[info@drucker-kalibrieren.com](mailto:info@drucker-kalibrieren.com)