

Aktivierung des ICC-Profiles über das Dienstprogramm ColorSync

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	2
Schritt 1 – Aktivierung des ICC-Profiles im Color Sync Dienstprogramm	2
Schritt 2 – Richtigen Drucker in Color Sync finden.....	3
Schritt 3 – ICC-Profil für Drucker einstellen.....	5

Einleitung

Wenn Sie über kein spezielles Bildbearbeitungsprogramm verfügen, bei dem Sie den Druckfarbraum im Programm festlegen können, besteht die Möglichkeit das ICC-Druckerprofil direkt in den Druckeinstellungen Ihres Druckers oder im Dienstprogramm von Color Sync zu installieren. Für beide Möglichkeiten stellen wir ausführliche Anleitungen bereit und setzt bei beiden voraus, dass Sie mit dem Betriebssystem Mac OS X arbeiten.

Nachfolgend sehen Sie beide Möglichkeiten nochmals im Überblick:

1. Aktivierung des ICC-Profiles über die Druckeinstellungen von Mac: Dieser Anwendungsvorgang erfolgt direkt in den Druckeigenschaften. Hierbei muss die Einbindung des ICC-Profiles bei jedem Druckvorgang wiederholt werden.
2. Aktivierung des ICC-Profiles im Color Sync Dienstprogramm: Bei dieser Möglichkeit der Einbindung wird das ICC-Profil direkt im Color Sync Dienstprogramm eingebunden. Dieser Vorgang muss nicht bei jedem Druckprozess wiederholt werden.

Verwenden Sie diese Anleitung, wenn Sie Ihr erworbenes ICC-Profil über Color Sync einbinden möchten. Das Color Sync Dienstprogramm regelt beim Mac u.a. die ICC-Profil Einstellungen für Ihren Drucker. Damit Ihnen das möglichst leicht von der Hand geht, bekommen Sie nun eine detaillierte Anleitung, wie Sie Schritt für Schritt ein ICC-Profil Ihrem Drucker im Color Sync Programm zuweisen können.

Dafür sind folgende Schritte notwendig:

Schritt 1 – Aktivierung des ICC-Profiles im Color Sync Dienstprogramm

Voraussetzung für die Installation eines ICC-Profiles ist, dass das gewünschte Profil unter folgendem Dateipfad gespeichert wurde: System → Library → Color Sync → Profiles. Wie Sie dabei am besten vorgehen, finden Sie in einer extra Anleitung.

Nun öffnen wir das Color-Sync Dienstprogramm. Gehen Sie dazu in Ihren Finder, öffnen Sie den Ordner „Programme“ und schließlich den Ordner Dienstprogramme.

Aktivierung des ICC-Profiles über das Dienstprogramm ColorSync




Abbildung 1: Color Sync öffnen Schritt 1




Abbildung 2: Color Sync öffnen Schritt 2

Schritt 2 – Richtigen Drucker in Color Sync finden

Nun befinden Sie sich im Color Sync Dienstprogramm und sehen die Tabs „Profile reparieren“, „Profile“, „Geräte“, „Filter“, „Rechner“. Um ein bereits installiertes ICC-Profil einzustellen, gehen Sie auf die Registerkarte „Geräte“.

Aktivierung des ICC-Profiles über das Dienstprogramm ColorSync




Abbildung 3: Auswählen des Druckers

Wählen Sie an dieser Stelle den Drucker aus, für den Sie das Profil einstellen möchten. Beim Klicken auf den Pfeil neben den Drucker, bekommen Sie alle installierten Druckergeräte angezeigt. Beim Klick auf den Pfeil neben den Druckertreiber werden Ihnen die unterschiedlichen Modi Ihres Druckers angezeigt (vgl. Abb. 3).

Aktivierung des ICC-Profiles über das Dienstprogramm ColorSync

Schritt 3 – ICC-Profil für Drucker einstellen

Sie sehen nun sowohl die Werkseinstellung, als auch die aktuelle Einstellung eines ICC-Profiles für Ihren Drucker. Sofern Sie noch nichts verändert haben, entspricht die aktuelle Einstellung den Werkseinstellungen. Nun möchten Sie dem Drucker aber ein neues Profil hinzufügen und das funktioniert wie folgt: Klicken Sie auf den Pfeil neben „Aktuelles Profil“. Wählen Sie im Dropdown Menü „Andere“ aus. Nun ist es wichtig, das ICC-Profil am richtigen Ort gespeichert zu haben (in der „Library“). Haben Sie das gewünschte ICC-Profil gefunden, klicken Sie auf „Öffnen“. Als Beispiel haben wir das Canon SemiGlossy ICC-Profil ausgewählt.




Abbildung 4: ICC-Profil für Drucker auswählen




Abbildung 5: Profil ändern

Somit sind wir auch schon am Ende angelangt: Das ursprüngliche Profil wurde in unserem Fall durch das Profil „RGB_IX6550_CanonSemiGlossy“ ersetzt und wird nun als aktuelles ICC-Profil auf unserem Drucker verwendet (vgl. Abb. 6)! Das Profil ist nun fix in den Druckvorgang eingebunden.



Abbildung 6: Profil geändert

**UNSER TIPP!!!**

Beachten Sie auch die Bereiche Häufig gestellte Fragen und Antworten (FAQ), sowie die Tipps und Tricks auf unserer Webseite!

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen ICC-Druckerprofil!

Für Rückfragen stehen wir gerne zu Ihrer Verfügung.



Michael Deinhammer

www.drucker-kalibrieren.com

info@drucker-kalibrieren.com