

Drucken mit ICC-Profil in Adobe Lightroom

Inhaltsverzeichnis

Einleitung.....	2
Schritt 1 - Importieren einer Datei	2
Schritt 2 – Drucken einer Datei mit ICC-Profil	4
Schritt 3 – Drucker einstellen	5
Schritt 4 – ICC-Profil auswählen	7
Schritt 5 – Renderpriorität einstellen und Drucken	9

Einleitung

Sie haben ein individuelles ICC-Profil von uns erhalten, dieses installiert und möchten es in Adobe Lightroom anwenden?

Bitte verwenden Sie diese Anleitung, wenn Sie mit Adobe Lightroom arbeiten.

Schritt 1 - Importieren einer Datei

Nach dem Öffnen von Adobe Photoshop Lightroom 5, sollten Sie sich standardmäßig in der Bibliothek befinden. Falls dies nicht so ist, klicken Sie rechts oben auf *Bibliothek* (siehe Abb. 1).




Abb. 1: Öffnen der Bibliothek im Adobe Photoshop Lightroom 5.

Falls Sie noch keine Bilder in die Bibliothek importiert haben, sollten Sie in der Mitte Ihres Fensters, nur einen grauen Hintergrund haben. Klicken Sie links unten auf *Importieren* (siehe Abb. 2) um die gewünschten Bilder auszuwählen und zu importieren.




Abb. 2: Importieren von Bildern in Adobe Photoshop Lightroom 5.

Es erscheint das in

Abb. 3 gezeigte Fenster. Links (1) können Sie den Ordner auswählen, in welchem sich Ihr Bild befindet. (2) zeigt ein ausgewähltes (zu importierendes) Bild. Sind Sie mit dem Auswählen fertig klicken Sie auf den Importierknopf (3).




Abb. 3: Darstellung des Fensters und der Auswahl für den Bildimport in Adobe Photoshop Lightroom 5.

Schritt 2 – Drucken einer Datei mit ICC-Profil

Nach dem Import der Datei(en), markieren Sie die gewünschte Datei in der Bibliothek (siehe Abb. 4-1). Nachdem Sie die Bilddatei markiert haben, klicken Sie bitte im rechten Bereich Ihres Fensters auf *Drucken* (Abb. 4-2).




Abb. 4: Markieren und Drucken einer Datei in Adobe Photoshop Lightroom 5.

Wenn Sie darauf geklickt haben, öffnet sich der Bereich für das Drucken.

Schritt 3 – Drucker einstellen

Klicken Sie im rechten unteren Bereich des Fensters auf *Drucker...*




Abb. 5: Drucker einrichten im Adobe Photoshop Lightroom 5

Es öffnet sich das Fenster *Drucken* (Abb. 6). Wählen sie erst ihren Drucker aus (1) und klicken Sie dann auf *Eigenschaften...* (2).




Abb. 6: Drucker auswählen und Eigenschaften bestimmen.

Das Eigenschaftsfenster Ihres Druckers öffnet sich. Damit nur Ihr gewünschtes ICC-Profil verwendet wird, müssen Sie das Farbprofil Ihres Druckers ausstellen. Falls man die Farbanpassungen des Druckers nicht deaktiviert, werden vom Drucker zusätzlich Farbanpassungen vorgenommen. Für den Epson Stylus Photo R3000 wird die Farbkorrektur im Drop-Down Menü *Modus* abgestellt (**Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**). Klicken Sie auf das Drop-Down Menü und dann auf *Aus (Keine Farbkorrektur)*.




Abb. 7: Farbkorrektur des Druckers abstellen.

Stellen Sie in diesem Fenster auch zusätzliche Parameter ein, welche zu Ihrem gewünschten ICC-Profil passen (zB Papier, ...). Klicken Sie auf *OK* sobald Sie mit Ihren Einstellungen fertig sind.



WICHTIGER HINWEIS!!!

Genauere Anleitungen zum Deaktivieren des Farbmanagements finden Sie im dritten Ordner „03 – Deaktivieren des Farbmanagements“.

Schritt 4 – ICC-Profil auswählen

Jetzt wählen Sie ein Druckerprofil (ICC-Profil) aus. Scrollen Sie im rechten Bereich ganz nach unten, bis Sie zum Bereich *Druckauftrag* kommen (Abb. 8). Klicken Sie beim Punkt *Profil* auf *Vom Drucker verwaltet* (1). Es öffnet sich ein Pop-Up Menü. Klicken Sie hier auf *Andere...* (2).



Abb. 8: Farbmanagement einstellen.

Es öffnet sich ein neues Fenster *Profile auswählen* (Abb. 9). Suchen Sie in der Liste Ihr gewünschtes Profil. Markieren Sie das Kontrollkästchen rechts neben dem Profilnamen (

Abb. 9) und klicken Sie danach auf **OK**. Ist kein ICC-Profil für Ihren Drucker vorhanden, kann es sein, dass Ihr Drucker nicht richtig installiert ist bzw. keines für Ihren besonderen Fall gibt. Wenn es für Ihren Fall keines gibt, können Sie unter www.drucker-kalibrieren.com eines speziell für Ihren Drucker und Papier erstellen lassen.




Abb. 9: Druckprofil für Ihren Drucker und Papier auswählen im Adobe Photoshop Lightroom 5.

Schritt 5 – Renderpriorität einstellen und Drucken

Wählen Sie zwischen den Renderprioritäten *Perzeptiv* und *Relativ* (Abb. 10-1). Durch einen zuvor ausgeführten Softproof können Sie leicht herausfinden, welche am besten für Ihren Drucker und Papier passt. Nachdem Sie diese Einstellungen getroffen haben, sind Sie fertig und brauchen nur mehr auf *Drucken* (Abb. 10-2) zu klicken.




Abb. 10: Renderpriorität wählen und Drucken im Adobe Photoshop Lightroom 5.



UNSER TIPP!!!

Beachten Sie auch die Bereiche Häufig gestellte Fragen und Antworten (FAQ), sowie die Tipps und Tricks auf unserer Webseite!

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen ICC-Druckerprofil!

Für Rückfragen stehen wir gerne zu Ihrer Verfügung.

Michael Deinhammer

Homepage: www.drucker-kalibrieren.com

E-Mail: info@drucker-kalibrieren.com

